

## Projecteur LED

## **BREEZE** 240W 4000K 25140lm






































## Ce luminaire comporte des lampes à LED A\*\* A\*\* A\*\* A\*\* A\*\* LE D Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 874/2012

## Ref: 169258

EAN	3125461692582
Puissance	240W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	25140lm
Driver	MEANWELL ELG Entrée 220-204V 50/60Hz Sortie 27-54V Ta: 40°C Tc: 80°C
mA	→ 1043mA → 4450mA
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C ~40°C
Marque des LED	PHILIPS LUMILEDS 5050 80pcs
Test au fil incandescent	650°
IK	09
Indice de protection	66
Durée de vie	50 000H
IRC	≥70
PF	≥0.9
Matériau	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	Verre trempé
Couleur	Gris clair (RAL9022)
Poids	12.1kg
Dimensions	461 x 594 x 94mm

• Autre angle de diffusion sur demande

Notes				 
	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10
4 b	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4BQ.   Tel. + 44 (0)1933 770 550		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22 B1000 - Bruxelles, BELGIQUE	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217, 35137 Padova. Tel. +39 391 4018609